"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान • (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2005—वैशाख 2, शक 1927

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23 -2- 2005.

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तह. सोनहत, बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. जिला रायगढ़, रायपुर, कवर्धा, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल हेतु जुताई बोनी एवं जिला धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ में ग्रीञ्मकालीन धान की रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 3. सिंचाई. जिला दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, बिलासपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. दुर्ग, धमतरी, कांकेर व जशपुर में अलसी, चना, तुअर, रामतिल, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - · 5. फसल स्थिति. रायगढ़ में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गत्रा, राई-सरसों व आलू प्याज की स्थिति बिग्न्ड़ी हैं. कांकेर में गेहूं, मसूर चना,

लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, तुअर, कोदों, कुटकी, राई-सरसों, तिल, उड़द, कुल्थी, मूंगमोंठ की स्थित ब्रिगड़ी है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य हैं. जिला जशपुर में गत्रा, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थित सामान्य है. कोरिया में कुल्थी, रामितल, तुअर, राई, मटर, जा, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जा, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गत्रा, आलू, प्याज की स्थित सामान्य है. बस्तर धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफ़ली, कोदों, कुटकी, रामितल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थित सामान्य है. दुर्ग में गेहूं, चना, जा, मूंग कुसुम, सूर्यमुखी, सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों, कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थित सामान्य है. कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा एवं अन्य की स्थित सामान्य है. जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का, कोदो, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना की स्थित बिगड़ी है. कोरबा में गेहूं, चना, जा, मटर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य है. धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा की स्थित सामान्य है.

- 6. पशुस्थिति :- पशु स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
- चारा :- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. बीज प्राप्ति :- बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. 🗝 खेतिहर श्रमिक :- खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसमं, फसलं तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-2- 2005

					- i:
जिला / तहसोल	1.सप्ताह में हुईं वर्षा :-	_	3. अन्य असामयिक घटना और उसका		7. बीज की
,	(अं) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव:—	फसलों पर प्रभाव.	∙पानी (कम	प्राप्ति.
	मि. मी. में.	_	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान,	अथवा अधिक)	•
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.	गत वर्ष की तुलना में :	6. पशुओं की	सम्बन्धी
	्र बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदूरों
	i	की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब.) प्रतिशत.		
		व कोड़ों के आक्रमण	• (2) फसल की हालत –	. 1	
		के असर का वर्णन् सहित	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी		,
			<u>हुई</u> .	•	
,		(य) कटी हुई फसल पर	(ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		,		
- १. रायंपुर		2. रबी फसल हेतु बोनी का	3.	5. पर्याप्त,	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		कार्य जारी है.	4. (1) फसल स्थिति सामान्य है. 💎 🗸	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल				. `	
5. सिमगा					
6. भाटापारा			· .		
7. आरं ग	<u> </u>				
८. अभनपुर				•	
9. पलार <u>ी</u>					
10. राजिम					
11. देवभोग					·
12. बिन्द्रानवागढ					1
्गरियाबंद)					,
13. तिल्दा			· .	,	
D. RICGI					
विन्ताः सहस्राहः	मिलीमीटर				
जिला-महासमुन्द	ामलामाटर				<u> </u>
1. महासमुन्द		2.	3.	5	7
2. बसना • ———	• • •		4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
. 3. सरायपाली			कुल्यों की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	-
	1		(2) उपरोक्त फसलें समान.		-
 . 					
जिला-धमतरी	. मिलीमीटर				
1. धमतरी	· · · ·	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
ं 2. नगरी		चालू है. रबी फसल की	4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, अलसी	1	8. पर्याप्त.
3. कुरूद		कटनी चालू है.	राई-सरसों को स्थिति बिगड़ी है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

		·/		T	
(1)	-(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	•			
1. दुर्ग		2. अलसी, चना, तुअर्की कटाई	3.	5. पर्यात.	7. पर्याप्त.
2. पा टन		जारी है एवं कटी फसल	4. (1) गेहूं, चना, मूंग, उड़द, कुसुम,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही		सुरक्षित है. ग्रीष्मकालिक धान		1	1
4. धमधा		की रोपाई कहीं-कहीं चालू है.			
5. बालोद			सामान्य है.		
6. गुरूर			(2) उपरोक्त फसलें समान	,	
7. डोंडी लोहारा			(-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		
8. बेमेतरा		•			
9. बेरला		·	, '		-
10. साजा	' '		·		
ाठ. सामा 11. नवागढ़			·	. •	
12. डोंडी			·		
12. 3131	•				,
्र जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
ाजला-राजनादगाव 1. राजनादगांव	। महामाटर	पर्याप्त		5. पॅर्याप्त.	7. पर्याप्त.
ा. राजनादगाव 2. डोंगरगांव	• •	प्यापा	3		7. पर्यात. 8. पर्याप्त.
- '	• •	·	4. (1) धान, कोदौं -कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पयात.
3. खैरागढ़ 4. वर्शनका (٠.		सामान्य है.	વારા પવાત.	
4. छुईखदान ⁽	• •		=		
5. डोंगरगढ़ ८ सम्बर्भ	• •	·	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. मानपुर 7. मोहला	• • • •				٠.
7. नाहरा। 8. अम्बागढ्				.']	, -
	••				
जिला- कवर्धा	मिलीमीटर		. •		
1. कवर्धा		2. जुताई एवं,बोनी चालू है.	3		
2. पण्डरिया			4. (1) धान, कोदों -कुटकी, तुअर, तिल	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
			एवं सोयाबीन, गेहुं, चना, राई-सरसों,		८. पर्याप्त.
	,	•	अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य	चारा पर्याप्त.	
			ो की स्थिति सामान्य़ है.		٠,
	·		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
		·	``		
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				
 जगदलपुर 	••	2	3.		
2. कोण्डागांव	• •	. ,	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर,	5. पर्याप्त. •	7. पर्याप्त.
3. केसकाल	• •		गेहूं, कोदो, कुटकी, रामतिल,	6. संतोषप्रद, चला सर्वार	८. पर्याप्त.
4. नारायणपुर	• •		कुल्थी, चना, सरसों की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
			सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	,	
		·	(४) व्यसक्त क्षया स्वस्तः		
जिला- कांकेर	मिलीमीटर		•	•	l.
ाजला- काकार 1. कांकेर	racii-iiot	2. जुताई एवं ब्रोनी का कार्य	3.		
२. चारामा		जारी है. मसूर, अलसी, मटर,	 (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर, 	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाराना 3. नरहरपुर	• •	ं लाख, तिवड़ा की कटाई का	राई-सरसों, अलसी व अन्य की	5. पंतीषप्रद,	7. पर्यात. 8. गर्यास.
उ. १२७२पुर 4. भानुप्रतापपुर	·	कार्य जारी है.	स्थिति सामान्य है.	्० स्तानुत्रस्, चारा पर्याप्त.	0. 1400
5. पखांजूर			(2) उपरोक्त फसलें समान.	HIEL MIL	٠.
6. अन्तागढ़			,		*
				<u></u>	<u> </u>

(1)	(2)	(3)'	(4)	(5)	^{1.} (6)
जिला-दंतेबाड़ा	मिलीमीटर				,
1. दन्तेवाड़ा		2	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. बीजापुर		,	4. (1) धान, मका, कोदो-कुटकी, तुअर,	6. संतोषप्रद, <i>ी</i>	7. पर्यात 8. पर्याप
3. भोपालपटनम			सरसों, राई, ज्वार, तिल, उड़द, कुल्थी,		o. 441a
4. कोन्टा			मूंगमोंठ की स्थिति बिगड़ी है.	पारा पदास.	
5. सुकमा		,	(2) उपरोक्त फसले बिगड़ी हुई.		
J. 3. 11	• •		(2) उपराक्त कसल विगड़ा हुई.	.]	•
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		. •		•
1. बिलासपुर	, ,,,,,	2.	3.	5. अपर्यात.	_
- 1	• •	2.		1 1	7
2. मस्तुरी	• • '		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,		८. पर्याप्त
3. मुंगेली 4. लोरमी	• •		तुअर, ब्रड़द, मूंगमोंठ, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. लारमा 5. मरवाही			، मूंगफली, सोयाबीन, सनहेम्प,		•
5. मरवाहा 6. कोटा *	• •	1	कुल्थी, रामतिल आदि की स्थिति सामान्य है.		
र. काटा 7. तख़तपुर	• •				
7. तज्जानुर 8. पेन्ड्रारोड			(2) उपरोक्त फसलें समान.	` `~	
9. बिल्हा				}	
7.14(8)	• • •		- •		
जिला-जांजगीर- चांपा	मिलीमीटर ं				•
1. जांजगीर		2.	3.	5	7. पर्यास
2. चांपा			4. (1) धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मका,		8. पर्याप
3. पामगढ़			राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना,	चारा पर्याप्त.	. 131
4. सक्ती	• • •		की स्थिति बिगडी है.		
5. डभरा			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई	·	
6. नवागढ़		Ì	· -	1	
7. जैजेपुर	• •		• ;	1	
8. माल खरौदा	• •				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	·			
1. कीरबा		2.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्यास
2. करतला		•	4. (1) गेहूं, चेना, जौ, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्या
3. कटघोरा			अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा की	चारा पर्याप्त.	0. 171
4. पाली		·	 स्थिति सामान्य से कम है. 	*	
	-		(2) उपरोक्त फसलें कम.		!
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर			1.	
।जला-सरगुजा 1. अम्बिकापुर	। नलामादर	2.] ,	<u> </u>	
1. जान्यवरापुर 2. सीतापुर	• •	4.	3. 4. (1) गेहं सन जी गर्द-गमों असमी	5. अपर्याप्त.	7. पर्या
2. साराजुर 3. सूरजपुर	• •	•	4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गना,	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्या
4. प्रतापपुर	• •	,	आलू, प्याज की स्थिति सामान्य है.	चारा प्रयास.	
5. लुन्ड्रा	• •		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. पाल			A CAN THE PART WHILE		
(रामानुजगंज)			-		
7. वाड्रफनगर		1		1	
8. सामरी					
(कुसमी)					
९. राजपुर	* •	1	1		· ·

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				,
(बैकुण्ठपुर)			• ,		"
1. सोनहत	1.0	2. तह. मनेन्द्रगढ़ के 10 ग्रामों	3	५. पर्याप्त.	7
2. बैकुण्ठपुर	12.4	में ओलावृष्टि हुई है. जिससे	4. (1) तुअर, कुल्थी, रामतिल, राई, मटर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	6.0	फसल को आंशिक रूप से	जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर _.		नुकसान हुआ है.	की स्थिति सामान्य है.	,	
	•		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
İ			•		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर 🗆		·		
ा. रायगढ् .	• •	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	५. अपर्यात.	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	• •	जारी है एवं ग्रीष्मकालीन	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	••	धान की रोपाई चालू है.	सरसों, अलसी, आलू, प्याज की	चारा पर्याप्त.	l ·
4. ें लैलूंगा 5. सारंगढ़	,		स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.]	
 कारपढ़ धरमजयगढ़ 			(2) ઉપલંજ મહારા મળવા છુર.		}
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				,
1. पत्थलगांव	N.R.	2. तुअर की कटनी चालू है.	3	5. पर्याप्त. 🚁	7. पर्याप्त. ⁻
2. कुनकुरी 3. बगीचा	Ń.R. N.R.		4. (1) गना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.
3. बगाचा 4. जशपुर			का स्थात सामान्य ह. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पथाप्त.	1
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(2) 0 100 100 000	<u> </u>	<u></u>

हस्ता./-स. आयुक्त (सां.) भू—अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-3-2005

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मीं. से 53.1 मि. मी. तक: निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक,
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. जिला रायगढ़, रायपुर, कवर्धा, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल हेतु जुताई बोनी का कार्य, होना प्रतिवेदित किया गया है. /
 - 3. सिंचाई. जिला सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, बिलासपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई. दुर्ग, धमतरी, कांकेर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा व जशपुर में अलसी, चना, तुंअर, मटर, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित. रायगढ़ में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों व आलू प्याज की स्थित बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुन्द में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, अरहर, अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. कोरिया में कुत्थी, रामितल, तुअर, राई, मटर, जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है. बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, मूंगफली, कोदों, कुटकी, रामितल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थिति सामान्य है. दुर्ग में गेहूं, चना, जौ, मूंग, कुसुम, सूर्यमुखी, सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जांजगीर चांपा में धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मक्का, कोदो, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति बिगड़ी है. कोरबा में गेहूं, चना, जौ, मटर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, मूंगमोंठ, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सनहेम्म, कुल्थी, रामितल आदि की स्थिति सामान्य है. धमतरी में गेहूं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है.
 - पशु-स्थित :- पशु-स्थित प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा :- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति :- बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर् श्रमिक :- खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-3-2005

	· ·				
जिला / तहसील	1.ससाह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत – (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		·		,
1. रायपुर		 रबी फसल हेतु बोनी का 	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		कार्य जारी है.	4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद	7. पर्यापा. 8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	0. 141(1.
4. कसडोल				, 41(1,141(),	
 सिमगा 		· · · · · ·			i
6. भाटापारा	• •				
7. आरंग					
8. अभनपुर				·	•
9. पलारी		•			
10. राजिम	1.	,			
11. देवभोग		•	•		
12. बिन्द्रानवागढ्		,	•		
(गरियाबंद)	,				
13. तिल्दा		•		, .	
131 111041		·			
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द		2.	3	5	7
2. बसना			4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द,	5 6. संतोषप्रद,	/ 8. पर्याप्त.
3. सरायपाली			यः (1) गहू, यगा, शाख, ग्रायज्ञ, उड़्य, कुल्थी की स्थिति सामान्य है.	. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	०. पपात.
		•	(2) उपरोक्त फसले समान.	पारा नेपात.	
			(*) < PRINT AND VILLE		
जिला∹धमतरी	मिलीमीटर		•		
1. धमतरी	+ '+.	2. ग्रीष्मकालीन धान ठीक है	3.	5. पर्याप <u>्त</u> .	7. पर्याप्त.
2. नगरी		रबी फसल की कटनी चालू	4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, अलसी,	,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद		it.	राई-सरसों, की स्थिति बिगड़ी है.	चारा पर्याप्त	
*			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	,	
	-				
				L	I

		<u> </u>		- •	
1 (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· (6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2. अलसी, .चना, तुअर की	3	५. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. पाटन		कटाई जारी है एवं कटी फसल	_		8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	• •	सुरक्षित है. ग्रीष्मकालिक धान	सरसों, अलसी, मसूर, भटर, लाख,	७. सतानप्रद, चारा पर्याप्त.	0. 1916.
4. धमधा		की रोपाई समाप्त.	तिवड़ा की स्थिति सामान्य है.	4(t) 44(t).	
5. बालोद	- * * * · · ·	אוין אווע אייוע.	्(2) उपरोक्त फसलें समान.	,	,
6. गुरूर			, (2) उपराक्ष कासल समान.	ţ	
7. डोंडी लोहारा	•		-		
८. बेमेतरा	- ,		·	·	
o. जनतरा 9. बेरला	• • •				
	• •		•		
10. साजा	*• •		•		•
11. नवागढ़	• •				•
12. डोंडी					-
जिला-राजमांदगांव	मिलीमीटर		•		
1. राजनांदगांव	• •	पर्याप्त	3.	५. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव			4. (1) धान, कोदों -कुटकी, गेहूं, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	: . ,		• तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	• •		सामानुय है.		
 डोंगरगढ़ 			(2) उपरोक्त फसलें समान.	Í	
्6. मानपुर	• •			[
7. मोहला					
८. अम्बागढ़	• ••	,			
जिला- कवर्धा	मिलीमीटर			'	
1. कवर्धा		2. जुताई एवं बोनी चालू है.	3		
2. पण्डरिया 🔧		2. 3 1	4. (1) धान, कोदों -कुटकी, तुअर, तिल,	5. अपर्याप्त.	/ 7. पर्याप्त.
			एवं सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-		8. पर्यास.
			सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा एवं	चारा पर्याप्त.	
	•	,	अन्य की स्थिति सामान्य है.	,	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
			·		1
जि़ला - बस्तर	मिलीमीटर		,		
1. जगदलपुर		2.	3		,
2. कोण्डागांव			4. (1) धान, मका, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं	, 5. पर्यास्.	7 पर्याप्तं.
3. केसकाल	٠.		कोदो-कुटकी, रामतिल, कुल्थी,		8. पर्याप्त.
4. नारायणपुर			चना, सरसों की स्थिति सामान्य है	. चारा-पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
	<u> </u>				
जिला- कांकेर].
ाजला- काकर 1. कांकेर	मिलीमीटर			-	
		2. जुताई का कार्य जारी है. मसूर	F Control of the Cont		
2. चारामा 2. चारामा		अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा,	4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर,	5. पर्यात.	7. पर्याप्त
3. नरहरपुर 4. भारतम्बरम्य		की कटाई का कार्य जारी है.	राई-सरसों, अलसी व अन्य की	. 6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
4. भानुप्रतापपुर 5. प्रातांजर		,	स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
5. पखांजुर '6. अन्तागढ़		·	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
0. ALIII.16	<u> </u>	1		1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	· .		,	
ा. दन्तेवाडा		2.	31.	5	7. ′.
2. बीजापुर		1 4 4	1	1	· ·
३. भोपालपटनम]		4. (1)	6	8
4. कोन्टा			(2)]	
		•		-	
.5. सुकमा					
	<u> </u>				,
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर). · ` · `		
1. बिलासपुर	• •	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	५. अपर्यप्त.	7
2. मस्तुरी	• •	पूर्ण.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	. ८. पर्याप्त.
3. मुंगेली	· • • •		तुअर, उड़द, मूंगमोंठ, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	*		मृंगफली, सोयाबीन, सनहेम्प, कुर्ल्थ) ,	
5. मरवा ही	٠٠,		रामतिल आदि की स्थिति सामान्य	,	
6. कोटा	••	•	है.		<u> </u>
7तखतपुर 8. पेन्ड्रारोड	• •		(2) उपरोक्त फसलें समान.	,	
8. पन्ड्राराड 9. बिल्हा	-				
2. 19CQ1	• •			,	
जिला-जांजगीर-	मिलीमींटर				
चांपा			•		
1. जांजगीर		2. फसल की कटाई जारी है.	3.		
2. चांपा		Li mattim well shift of	* *	5	7. पर्याप्त.
3. पामगढ़			4. (1) धान, तिल, मूंगफली, अरहर, मका, राई-सरसों, अलसी, गेंहू, चना की		८. पर्याप्त.
4. सक्ती			एश्-तरसा, जलसा, गहु, पना का स्थिति बिगड़ी है.	चाराः पथासः	٠,,
5. डभरा	•		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
6. नवागढ़	• •		(2) - 1112 1111 141 94	,	
7. जैजेपुर	• •				
८. मालं खरौदा		-	•	•	_
		•	•		
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		· .		
 कोरबा 	• •	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला .3. कटघोरा	• •		4. (1) गेहूं, चना, जौ, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
.э. कटथारा 4. पाली			अलसी, मसूर, लाख, तिवड़ा की	चारा पर्याप्त.	
मः पाला	• •		, स्थिति सामान्य से कम है.	İ	•
		,	(2) उपरोक्त फसलें कम.	•	•.
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		· ·		٠.
1. अम्बिकापुर		2. अलसी, तुअर, राई-सरसों	3.	·c ~~~~~	_
2. सीतापुर		्रप्वं लाख, तिवड़ा, मटर की	• 1	5. अपर्याप्त.	7. प्रयप्ति.
3. सूरजपुर		कटनी हो रही है.	4. (1) गेहूं, चना, जी, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. प्रतापपुर		कटना हा रहा ह,	मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गना,	चारा पर्याप्त.	
5. लु न्ड्रा		•	आलू, प्याज की स्थित सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	•	/
6. पाल			(४) ज्यतक फसल सुबरा हुइ.	. ']	\$
(रामानुजगंज)			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	,	
7. वाड्रफनगर	•				-
८. सामरी					
(कुसमी)	,	,			
१. राजपुर			1		•
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

				٠.	•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	² (6)
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)		•			
1. सोनहत		2. तह. मनेन्द्रगढ़ के 10 ग्रामों	3.	5. पर्याप्त.	7
2. बैकुण्ठपुर 🔹	<u>.</u> .	में ओलावृष्टि हुई है. जिससे	4. (1) तुअर, कुल्थी, रामतिल, राई, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	• •	फसल को आंशिक रूप से	🖚 जौ, चना, गेहूं, अलसी, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	•• • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. भरतपुर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ं नुकसान हुआ है.	की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-रायगढ	मिली मीट र				
1. रायगृढ़	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	5. अपर्यात्त .	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा 3. खरसिया	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	समाप्ति पर है.	4. (1) गेहूं, चना, मट्र, मसूर, यन्ना, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
उ. खरासपा 4. लैलूंगा			सरसों, अलसी, आलू-प्याज की	चारा पर्याप्त.	
5. सारगढ	• • •		स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		,
6. धरमजयगढ़ ं		•		-	
जिला-जशपुर	मिलीमीटर			• ,	
1. पत्थलगांव	• • •	2. तुअरं की कटनी चालू है.	3.	_ 5. पर्याप्त,	7 H
2. कुनकुरी	• •		4. (1) गना, अरहर, अलसी, राई-सरसों	ं ५ पयात. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. बगीचा 4. जशपुर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	•
		<u> </u>			

*टीप.— जिला दंतेवाड़ा से पत्रक अग्राप्त है.

हस्ता./-स. आयुक्त (सा.) भू—अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर.

